

# Información sobre la vacunación antigripal

## ¿Por qué vacunarse?

La gripe es una enfermedad que puede ocasionar graves complicaciones, incluso la muerte, a personas de 65 años y más, niños pequeños, embarazadas y personas con enfermedades o condiciones crónicas (cardíacas, respiratorias, renales, inmunosupresión, obesidad y diabetes).

**La vacunación antigripal es fundamental para proteger a estos grupos de riesgo**, y reducir las probabilidades de padecer complicaciones.

## ¿Por qué se prioriza a los grupos de riesgo?

Omint acompaña los lineamientos y criterios dispuestos por el Ministerio de Salud, la OMS/OPS y las sociedades científicas, determinando que la población objetivo de la vacunación ha manifestado mayor riesgo de padecer complicaciones graves, incluso la muerte. Conocé los grupos de riesgo [aquí](#).

## ¿Cuándo debo vacunarme?

En caso de pertenecer a un grupo de riesgo, se recomienda la aplicación anual de la vacuna, idealmente antes del inicio del invierno. No obstante, mientras haya circulación del virus, las personas de riesgo que no hayan sido vacunadas, deberán recibirla.

## ¿Puede causar gripe?

No, la vacuna no puede causar la enfermedad. Menos del 1% de las personas vacunadas desarrollan síntomas, como fiebre y dolores musculares leves.

## ¿Cómo interactúa la vacuna de la gripe con otras vacunas?

La vacuna antineumocócica puede administrarse junto con la vacuna de la gripe.

Según la información disponible hasta el momento, las vacunas contra el Covid-19 y la vacuna antigripal se pueden dar conjuntamente.

## Efectos secundarios

Si bien las vacunas son seguras y eficaces, pueden tener efectos secundarios, generalmente leves. Los más frecuentes son:

- Dolor.
- Enrojecimiento o inflamación del sitio de aplicación.
- Dolor de cabeza.
- Fiebre.
- Dolores musculares.
- Náuseas.
- En ocasiones, puede causar desmayos, al igual que otras inyecciones.
- Si bien es poco común que aparezca el Síndrome de Guillain-Barré después de tener influenza, es más común contraerlo después de haber transcurrido la enfermedad, que luego de recibir la vacuna.

## ¿Qué síntomas deben preocupar luego de la vacunación contra la influenza?

Si bien los siguientes síntomas son poco frecuentes, deben llamar la atención en caso de presentarse:

- Fiebre alta.
- Cambios en el comportamiento.
- Signos de una reacción alérgica grave: dificultad para respirar, voz ronca, hinchazón alrededor de los ojos o labios, urticaria, palidez, debilidad, ritmo cardíaco acelerado o mareos.

## ¿Quiénes no deberían recibir la vacuna contra la influenza?

- Los niños menores de 6 meses.
- Las personas con alergias severas a la vacuna contra la influenza o a alguno de sus ingredientes, que ponen en riesgo la vida.

## Debe consultar con su médico antes de recibir la vacuna contra la influenza sí:

- Presenta alergia severa al huevo o a alguno de los ingredientes de la vacuna.
- Padece Síndrome de Guillain-Barré (SGB) posterior a la aplicación de la vacuna, y habiendo descartado otras causas.
- No se siente bien.

**Recomendamos siempre consultar con tu médico/a el esquema de vacunación.**